

5



CABLES para winch

CHICOTES

Un cable de acero te ofrece la versatilidad de una correa de amarre y la durabilidad de una cadena, el cable se compone de alambres y hebras más pequeñas que se mueven y trabajan en conjunto para sostener y levantar objetos pesados.

Los cables para winch son una parte vital en muchos escenarios de maniobras, elevación y recuperación. AMK Accesorios proporciona cables de acero de alta calidad en variedad de diámetros, longitudes y terminales de acuerdo a cada necesidad.

También contamos con chicotes para diferentes aplicaciones tales como la activación de la toma de fuerza o para aceleración del vehículo.



CB001



Cable para toma de fuerza 10'
mca. Buyers

Largo: 3 mts

CB040



Cable para toma de fuerza 10'
mca. Chelsea

Largo: 3 mts

CB001-H



Herraje para cable de PTO
mca. Chelsea

Compatible con CB001, CB040
y CB002

CB002



Cable de Aceleración 30'
mca. Buyers

Largo: 9 mts

CB057



Vernier Head Assy mca. Buyers

Repuesto para acelerador remoto

CB058-B



Cable para winch 3/8" x 17 mts.
con destorcedor 3 tons. mca. AMK

Construcción: A/A, 6x37
Medidas: 3/8" x 17 mts
Capacidad máxima: 4,250 Lbs

CB064



Cable para winch 7/16" x 17 mts.
con destorcedor 3 tons. mca. AMK

Construcción: A/A, 6x37
Medidas: 7/16" x 17 mts
Capacidad máxima: 5,740 Lbs

CB065



Cable para winch 1/2" x 23 mts.
con destorcedor 5 tons. mca. AMK

Construcción: A/A, 6x37
Medidas: 1/2" x 23 mts
Capacidad máxima: 7,490 Lbs

CB058



Cable para winch 3/8" x 17 mts.
con destorcedor 3 tons mca. B/A

Construcción: A/A, 6x25
Medidas: 3/8" x 17 mts
Capacidad máxima: 4,250 Lbs



CB004



Cable para winch 3/8" x 30 mts.
con destorcedor 3 tons mca. B/A

Construcción: A/A, 6x25
Medidas: 3/8" x 30 mts
Capacidad máxima: 4,250 Lbs

CB023



Cable para winch 7/16" x 23 mts.
con destorcedor 3 tons mca. B/A

Construcción: A/A, 6x25
Medidas: 7/16" x 23 mts
Capacidad máxima: 5,740 Lbs

CB024



Cable para winch 1/2" x 30 mts.
con destorcedor 5 tons mca. B/A

Construcción: A/A, 6x25
Medidas: 1/2" x 30 mts
Capacidad máxima: 7,490 Lbs

CB059



Cable para winch 3/8" x 17 mts.
con gancho tipo Self Lock de
3 tons mca. B/A

Construcción: A/A, 6x25
Medidas: 3/8" x 17 mts
Capacidad máxima: 4,250 Lbs

CB052



Cable para winch 3/8" x 30 mts.
con gancho tipo Self Lock de
3 tons mca. B/A

Construcción: A/A, 6x25
Medidas: 3/8" x 30 mts
Capacidad máxima: 4,250 Lbs

CB053



Cable para winch 7/16" x 23 mts.
con gancho tipo Self Lock de
3 tons mca. B/A

Construcción: A/A, 6x37
Medidas: 7/16" x 23 mts
Capacidad máxima: 5,740 Lbs

CB054



Cable para winch 1/2" x 30 mts.
con gancho tipo Self Lock de
5 tons mca. B/A

Construcción: A/A, 6x25
Medidas: 1/2" x 30 mts
Capacidad máxima: 7,490 Lbs

CB056



Cable para winch 5/8" x 30 mts.
con gancho tipo Self Lock de
5 tons mca. B/A

Construcción: A/A, 6x25
Medidas: 5/8" x 30 mts
Capacidad máxima: 11,600 Lbs

CB035



Cable para winch 3/4" x 45 mts.
con gancho tipo Self Lock de
7 tons mca. B/A

Construcción: A/A, 6x25
Medidas: 3/4" x 45 mts
Capacidad máxima: 16,560 Lbs